


# 2006



# **ADEWGUM**

Przetwórstwo gumy oraz tworzyw sztucznych



**Flek  
BEST**  
grubość 7,5 mm  
art.  
21 010 1 - czarny  
21 010 2 - brązowy  
21 010 3 - beżowy



**Flek  
BEST z blaszką**  
grubość 7,5 mm  
art.  
21 011 1 - czarny  
21 011 2 - brązowy  
21 011 3 - beżowy



**Flek  
CEZAR**  
grubość 6,4 mm  
art.  
21 012 1 - czarny  
21 012 2 - brązowy  
21 013 3 - beżowy



**Flek  
ADEW-GUM**  
grubość 5,7 mm  
art.  
21 013 1 - czarny  
21 013 2 - brązowy  
21 013 3 - beżowy



**Flek  
TRAPER duży**  
grubość 10 mm  
art.  
21 014 1 - czarny  
21 014 2 - brązowy  
21 014 3 - beżowy



**Flek  
TRAPER mały**  
grubość 10 mm  
art.  
21 015 1 - czarny  
21 015 2 - brązowy  
21 015 3 - beżowy



**Flek damski**  
grubość 5,7 mm  
art.  
21 016 1 - czarny  
21 016 2 - brązowy  
21 016 3 - beżowy



**Flek  
POLSTYLE**  
grubość 4,5 mm  
art.  
21 017 1 - czarny  
21 017 2 - brązowy  
21 017 3 - beżowy

# Zelówki



## Zelówki

### Z-2 male

(przeciwpoślizgowe)  
grubość 3 mm  
art.

- 20 010 1 - czarny
- 20 010 2 - brązowy
- 20 010 3 - beżowy



## Zelówki

### Z-2 duże

(przeciwpoślizgowe)  
grubość 3,7 mm  
art.

- 20 020 1 - czarny
- 20 020 2 - brązowy
- 20 020 3 - beżowy



## Zelówki

### CEZAR - 2

grubość 2 mm  
art.

- 20 060 1 - czarny
- 20 060 2 - brązowy
- 20 060 3 - beżowy

## Zelówki

### CEZAR - 1

grubość 2,2 mm  
art.

- 20 050 1 - czarny
- 20 050 2 - brązowy
- 20 050 3 - beżowy



## Zelówki

### TRAPER

grubość 5 mm  
art.

- 20 040 1 - czarny
- 20 040 2 - brązowy
- 20 040 3 - beżowy



## Zelówki

### ADEW-GUM

grubość 2,3 mm  
art.

- 20 030 1 - czarny
- 20 030 2 - brązowy
- 20 030 3 - beżowy

## Zelówki

### Paski

grubość 2,1 mm  
art.

- 20 070 1 - czarny
- 20 070 2 - brązowy
- 20 070 3 - beżowy

# ♦ *Płyty gumowe (poligum)*




**Płyty kratka**  
**o wymiarach**  
**580 mm x 480 mm**  
**grubości:**  
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Poligum kratkowany  
dzieli się na dwa rodzaje:

50. Poligum - normal  
60. Poligum - extra (mniejsza  
ścieralność)

<b>czarny</b>	<b>brązowy</b>	<b>beżowy</b>
art. numer	art. numer	art. numer
<b>50 ... 1 - normal</b>	<b>50 ... 2 - normal</b>	<b>50 ... 3 - normal</b>
<b>60 ... 1 - extra</b>	<b>60 ... 2 - extra</b>	<b>60 ... 3 - extra</b>
<b>020 - 2 mm</b>	<b>020 - 2 mm</b>	<b>020 - 2 mm</b>
<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>
<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>
<b>040 - 4 mm</b>	<b>040 - 4 mm</b>	<b>040 - 4 mm</b>
<b>050 - 5 mm</b>	<b>050 - 5 mm</b>	<b>050 - 5 mm</b>
<b>060 - 6 mm</b>	<b>060 - 6 mm</b>	<b>060 - 6 mm</b>
<b>070 - 7 mm</b>	<b>070 - 7 mm</b>	<b>070 - 7 mm</b>
<b>080 - 8 mm</b>	<b>080 - 8 mm</b>	<b>080 - 8 mm</b>




**Płyty ryflowane**  
**o wymiarach**  
**580 mm x 480 mm**  
**grubości:**  
2,5; 3; 5; 6 mm

Poligum ryflowany  
dzieli się na dwa rodzaje:

51. Poligum - normal  
61. Poligum - extra (mniejsza  
ścieralność)

<b>czarny</b>	<b>brązowy</b>	<b>beżowy</b>
art. numer	art. numer	art. numer
<b>51 ... 1 - normal</b>	<b>51 ... 2 - normal</b>	<b>51 ... 3 - normal</b>
<b>61 ... 1 - extra</b>	<b>61 ... 2 - extra</b>	<b>61 ... 3 - extra</b>
<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>
<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>
<b>050 - 5 mm</b>	<b>050 - 5 mm</b>	<b>050 - 5 mm</b>
<b>060 - 6 mm</b>	<b>060 - 6 mm</b>	<b>060 - 6 mm</b>



**Płyty gładkie**  
**o wymiarach**  
**580 mm x 480 mm**  
**grubości:**  
2,5; 3 mm

Poligum gładki  
dzieli się na dwa rodzaje:

52. Poligum - normal  
62. Poligum - extra (mniejsza  
ścieralność)

<b>czarny</b>	<b>brązowy</b>	<b>beżowy</b>
art. numer	art. numer	art. numer
<b>52 ... 1 - normal</b>	<b>52 ... 2 - normal</b>	<b>52 ... 3 - normal</b>
<b>62 ... 1 - extra</b>	<b>62 ... 2 - extra</b>	<b>62 ... 3 - extra</b>
<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>	<b>025 - 2,5 mm</b>
<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>	<b>030 - 3 mm</b>

# ◆ “Blaszki” gumowe



## “Blaszki” gumowe nr 1

grubość 2,8 mm

art.

22 001 1 - czarny

22 001 2 - brązowy

22 001 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 2

grubość 2,8 mm

art.

22 002 1 - czarny

22 002 2 - brązowy

22 002 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 3

grubość 2,8 mm

art.

22 003 1 - czarny

22 003 2 - brązowy

22 003 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 4

grubość 2,8 mm

art.

22 004 1 - czarny

22 004 2 - brązowy

22 004 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 5

grubość 2,8 mm

art.

22 005 1 - czarny

22 005 2 - brązowy

22 005 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 6

grubość 2,8 mm

art.

22 006 1 - czarny

22 006 2 - brązowy

22 006 3 - beżowe



## “Blaszki” gumowe nr 7

grubość 2,8 mm

art.

22 007 1 - czarny

22 007 2 - brązowy

22 007 3 - beżowe



**Kliny naprawcze do szpiców butów damskich**

występują w dwóch grubościach 2,5 mm i 3,5 mm  
kliny mogą być gładkie lub z kratką.

ADEWGUM

ul. Plk. Dąbka 16a

Kraków, Polska

tel.: 0 12 625 30 70, 0 12 653 48 02

tel. kom.: 0 601 41 26 06

fax.: 0 12 625 30 70

e-mail: [biuro@adewgum.pl](mailto:biuro@adewgum.pl)

strona: [www.adewgum.pl](http://www.adewgum.pl)



# **ADEWGUM**

**Przetwórstwo gumy oraz tworzyw sztucznych**